



**BAHAGIAN KESELAMATAN INDUSTRI
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA**

**PANDUAN PERMOHONAN VERIFIKASI REKA BENTUK
DANDANG STIM TEMPATAN
2025**

Kandungan

1.0 PENDAHULUAN	3
2.0 PUNCA KUASA	3
3.0 TAFSIRAN	3
4.0 SKOP PERMOHONAN	3
5.0 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN	4
6.0 PANDUAN MENGISI BUTIRAN PERMOHONAN	5
7.0 DOKUMEN PERMOHONAN	7
8.0 PEMAKLUMAN	9
9.0 FI	9
10.0 PIAGAM PELANGGAN	10
LAMPIRAN 1	11

1.0 PENDAHULUAN

Panduan ini disediakan untuk rujukan Orang Kompeten semasa membuat permohonan verifikasi reka bentuk dandang stim tempatan secara atas talian melalui sistem MySKUD. Ini bagi memastikan Orang Kompeten mendapat panduan yang tepat dan jelas serta memenuhi syarat-syarat permohonan.

2.0 PUNCA KUASA

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 (Peraturan LYMPK 2024) diperuntukkan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Seksyen 27B iaitu Menteri boleh menetapkan mana-mana loji yang baginya suatu perakuan kelayakan dikehendaki. Peraturan ini mula **berkuatkuasa mulai 1 Jun 2024**.

Pembangunan panduan ini adalah berdasarkan Seksyen 27C, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dimana Ketua Pengarah boleh menetapkan terma dan syarat yang perlu dipatuhi.

3.0 TAFSIRAN

Menurut Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024;

- a) dandang stim ertinya mana-mana bejana tertutup bagi apa-apa maksud yang stim dihasilkan di bawah tekanan yang lebih besar daripada tekanan atmosfera dan termasuklah mana-mana penjimatan haba yang digunakan untuk memanaskan air yang disalurkan kepada bejana dan mana-mana pemanas lampau yang digunakan untuk memanaskan stim dan apa-apa paip dan pemasangan yang disambungkan kepada bejana tertutup itu.
- b) Permukaan pemanasan adalah jumlah permukaan semua plat dan tiub yang satu permukaannya terdedah kepada haba dan satu bahagian bersentuhan dengan air pada sebelah yang lain, ukuran dikira pada bahagian air atau api, mana-mana yang lebih besar, dan tidak termasuk permukaan pemanasan mana-mana penjimatan haba dan pemanas lampau yang disambungkan kepadanya.

4.0 SKOP PERMOHONAN

- 4.1 Satu permohonan verifikasi reka bentuk adalah bagi **satu (1) jenis model** dandang stim sahaja.

- 4.2 Setiap dandang stim itu baharu, tidak pernah digunakan dan tidak mengalami apa-apa kemerosotan .
- 4.3 Skop permohonan hanya terpakai bagi dandang stim yang dibina oleh pengilang dandang stim yang merupakan orang kompeten yang berdaftar dengan Jabatan.
- 4.4 Permohonan verifikasi perlu dikemukakan kepada Jabatan sebelum pembinaan dandang stim dibuat.

5.0 SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

- 5.1 Setiap dokumen yang dikemukakan mestilah dalam **Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris**. Sebarang terjemahan yang dibuat hendaklah dilakukan oleh pengilang atau Institusi terjemahan yang diiktiraf.
- 5.2 Hanya pengilang dandang stim yang merupakan Orang Kompeten yang berdaftar dengan Jabatan sahaja yang boleh membuat permohonan verifikasi reka bentuk dandang stim tempatan.
- 5.3 Reka bentuk, bahan, pembinaan, kualiti pelaksanaan, pemeriksaan dan pengujian dandang stim hendaklah mematuhi standard yang diiktiraf mengikut edisi atau pindaan yang terkini seperti yang disenaraikan dalam Jadual Keempat, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 dan diperakui oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa seperti **Lampiran 1**.
- 5.4 Dandang stim ini pada masa pembinaan hendaklah diselia oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa seperti yang disenaraikan dalam Jadual Pertama pada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024. Perakuan daripada badan pemeriksaan yang diberi kuasa ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai atau Orang Berlesen yang akan menjalankan pemeriksaan ke atas dandang ini.
- 5.5 Bagi dandang stim yang terdapat kerja-kerja “hot work” seperti pemotongan, kimpalan atau lain-lain pada bahagian “pressure part” semasa pembinaan dan pemasangan dandang stim di lokasi pemunya, dandang stim ini pada masa pembinaan dan pemasangan di lokasi pemunya hendaklah diselia oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa seperti yang disenaraikan dalam Jadual Pertama pada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024. Perakuan daripada badan pemeriksaan yang diberi kuasa ini hendaklah dikemukakan kepada Pegawai atau Orang Berlesen yang akan menjalankan pemeriksaan ke atas dandang.

5.6 Penjimat haba (economiser) atau / dan pemanas lampau (superheater)

- a) Penjimat haba (economiser) atau / dan pemanas lampau (superheater) perlu dimohon bersama dandang stim dalam satu permohonan verifikasi reka bentuk dan maklumat penjimat haba (economiser) atau / dan pemanas lampau (superheater) perlu terdapat dalam lukisan susun atur umum dandang stim (GA drawing): Permohonan Verifikasi Reka Bentuk Baharu.
- b) Bagi penambahan penjimat haba (economiser) atau / dan pemanas lampau (superheater) pada dandang stim yang telah mempunyai perakuan kelayakan (CF) : Permohonan Pengubahan dandang stim perlu dibuat.

6.0 PANDUAN MENGISI BUTIRAN PERMOHONAN

Maklumat permohonan verifikasi reka bentuk dandang stim tempatan:

BUTIRAN	NOTA PENERANGAN
KATEGORI PERMOHONAN	
1) Kategori Verifikasi	pilih > Verifikasi Reka Bentuk Dandang Stim Tempatan, dan; pilih > Verifikasi Reka Bentuk Dandang Stim Baru
MAKLUMAT PEMOHON	
2) No. Firma Yang Kompeten*	Isi maklumat nombor Firma Yang Kompeten yang telah didaftarkan.
3) Nama Pemohon*	Isi maklumat pemohon, bagi dandang stim tempatan, hanya boleh dibuat oleh Orang Kompeten.
4) Alamat Pemohon*	Alamat pemohon yang membuat permohonan.
5) Nama Orang Boleh Dihubungi*	Nama pegawai syarikat pemohon yang boleh dihubungi.
6) No. Telefon*	Nombor telefon pegawai syarikat yang dinyatakan di atas.
7) Emel*	Email pegawai syarikat yang dinyatakan di atas.
8) Nama Orang Teknikal Yang Boleh Dihubungi*	Nama pegawai teknikal syarikat yang boleh dihubungi

BUTIRAN	NOTA PENERANGAN
9) No.Telefon Orang Teknikal Yang Boleh Dihubungi*	Nombor telefon pegawai teknikal syarikat yang dinyatakan di atas.
10) Email Orang Teknikal Yang Boleh Dihubungi*	Emel pegawai teknikal syarikat yang dinyatakan di atas.
MAKLUMAT DANDANG DIBINA	
11) Nama Pengilang Dan Nombor Pendaftaran Pengilang Sebagai Orang Kompeten*	Nama syarikat yang membina dandang stim Contoh: ABC Sdn. Bhd. Nota: Isikan nama syarikat dan nombor pendaftaran seperti pada surat kelulusan sebagai orang kompeten yang merupakan pengilang dandang stim yang diluluskan oleh Jabatan dan masih dalam tempoh sah.
12) Alamat Pengilang*	Alamat syarikat yang membina dandang stim Nota: Isikan alamat seperti pada surat kelulusan sebagai orang kompeten yang merupakan pengilang dandang stim yang diluluskan oleh Jabatan
MAKLUMAT DANDANG	
13) Kategori Dandang*	Kategori 1 Water Tube Boiler, Heat Recovery Steam Generator, Coal Fired Boiler, Waste Heat Boiler, Fire Tube Boiler, High Pressure Boiler, Combi Boiler, Tubeless Boiler, Once Through Boiler Kategori 2 Dandang Stim Elektrik, Autoklaf, Ketuhar Tiub Stim, Plat Panas Tiub Stim
14) Model*	Isikan maklumat model dandang stim seperti di lukisan reka bentuk Isikan (-) jika tidak berkaitan
15) Tahun Dibina*	Isikan tahun dandang stim dibina
16) Kapasiti (m ³)	Isikan maklumat isipadu dandang stim Isikan (-) jika tidak berkaitan
17) Keupayaan Cairwapan (tan per jam)*	Isikan maklumat kapasiti dandang stim Isikan (-) jika tidak berkaitan
18) Kuasa Pemanas (kW)	Isikan maklumat kuasa pemanas dandang stim Isikan (-) jika tidak berkaitan
19) No. Lukisan Reka Bentuk	Isikan nombor lukisan reka bentuk dan revision lukisan

BUTIRAN	NOTA PENERANGAN
MAKLUMAT SUHU, TEKATAN REKA BENTUK DAN UJIAN	
20) Tekanan Reka Bentuk (kPa)*	Isikan maklumat tekanan reka bentuk dalam unit kilopascal (kPa) seperti di lukisan reka bentuk.
21) Permukaan Pemanasan (m ²)*	Isikan jumlah permukaan pemanasan keseluruhan dandang stim Isikan (-) jika tidak berkaitan.
22) Suhu Reka Bentuk*	Isikan maklumat suhu reka bentuk seperti di lukisan reka bentuk.
23) Kod Reka Bentuk*	Isikan maklumat standard yang diiktiraf (kod reka bentuk) mengikut edisi atau pindaan yang terkini sepertimana Jadual Keempat, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024.
24) Badan Pemeriksaan Yang Diberi Kuasa*	Pilih maklumat badan pemeriksaan yang diberi kuasa seperti yang disenaraikan dalam Jadual Pertama, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024. Isikan (-) jika tidak berkaitan (autoklaf)
MAKLUMAT PEMILIK	
25) Nama Pemilik*	Isikan maklumat pemilik, jika tiada pemilik sila masukkan perkataan Simpanan
MAKLUMAT PEPASANGAN PERLU	
26) Pemasangan Perlu*	Isikan maklumat pemasangan perlu yang terdapat dalam lukisan rekabentuk sepertimana Jadual Kelapan, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 dan standard yang diiktiraf yang digunakan untuk membina dandang stim.

7.0 DOKUMEN PERMOHONAN

Sila muat naik dokumen yang diperlukan untuk permohonan verifikasi reka bentuk dandang stim seperti berikut:

DOKUMEN	NOTA PENERANGAN
1) Sijil penilaian reka bentuk oleh badan	Sijil penilaian reka bentuk oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa yang diwartakan dalam Jadual Pertama,

pemeriksaan yang diberi kuasa*	Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024. *Sijil penilaian reka bentuk Badan pemeriksaan yang diberi kuasa tidak dikehendaki bagi autoklaf.
2) Lukisan reka bentuk yang ditentukan oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa*	Lukisan reka bentuk termasuk lukisan susun atur umum (GA) dan lukisan terperinci setiap bahagian bertekanan yang ditentukan oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa. Lukisan reka bentuk hendaklah lengkap dengan maklumat-maklumat seperti berikut: - Data reka bentuk seperti tekanan reka bentuk, suhu reka bentuk, tekanan operasi, suhu operasi, tekanan ujian dan jenis ujian tekanan, standard yang diiktiraf terkini, ujian tanpa musnah (NDT), media kerja, permukaan pemanasan, kuasa memanaskan, keupayaan cairwapan dan lain-lain. - Dimensi utama. - Perincian kimpalan. - Orientasi, dimensi dan fungsi untuk setiap 'nozzle'. - Spesifikasi bahan binaan. - Pemasangan perlu. * Penentuan badan pemeriksaan yang diberi kuasa tidak dikehendaki bagi lukisan reka bentuk autoklaf.
3) Kiraan reka bentuk*	Kiraan reka bentuk berdasarkan standard yang diiktiraf yang terkini sepertimana Jadual Keempat, Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 serta ditentukan oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa. * Penentuan badan pemeriksaan yang diberi kuasa tidak dikehendaki bagi pengiraan reka bentuk autoklaf.
4) Diagram Perpaipan dan Instrumentasi (P&ID) *	Untuk Autoklaf dan Dandang Stim Elektrik sahaja.
5) Plat nama *	Untuk Autoklaf dan Dandang Stim Elektrik sahaja.
6) Lain-lain dokumen	Lain-lain dokumen.

8.0 PEMAKLUMAN

- 8.1 Sebarang permohonan yang tidak lengkap akan ditolak.
- 8.2 Pihak Jabatan boleh menolak permohonan atau menarik balik verifikasi pada bila-bila masa jika didapati :
 - a) Tidak memenuhi atau melanggar mana-mana terma dan syarat yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah berdasarkan Seksyen 27C.(3), Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 seperti yang telah dinyatakan di dalam surat verifikasi; atau
 - b) Memalsukan dokumen dan maklumat permohonan; atau
 - c) Telah melanggar mana-mana syarat lain yang dikeluarkan oleh JKPP dari semasa ke semasa
- 8.3 Setiap dandang stim hendaklah diuji sebagaimana yang ditetapkan dalam verifikasi reka bentuk sebelum dikendalikan dan disaksikan oleh Badan pemeriksaan yang diberi kuasa seperti yang disenaraikan dalam Jadual Pertama pada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024.

9.0 FI

Berikut merupakan jenis dan jumlah fi yang perlu dibayar oleh pemohon bagi permohonan verifikasi reka bentuk dandang stim.

BIL	PERKARA	FI (RM)
1.	Proses bagi verifikasi reka bentuk bagi dandang stim (setiap unit reka bentuk) Kategori 1 (a) Permukaan pemanasan kurang daripada 50 meter persegi (b) Permukaan pemanasan 50 meter persegi dan ke atas tetapi kurang daripada 100 meter persegi	RM 500 RM 1,000

	(c) Permukaan pemanasan 100 meter persegi dan ke atas tetapi kurang daripada 250 meter persegi	RM 1,500
	(d) Permukaan pemanasan 250 meter persegi dan ke atas	RM 2,500
	*Fi yang dikenakan adalah berdasarkan jumlah permukaan pemanasan dandang stim sahaja dan tidak termasuk penjimat haba (economizer) dan pemanas lampau (superheater) Kategori 2 Dandang stim elektrik, ketuhar tiub stim, plat panas tiub stim atau autoklaf.	RM 300

Apa-apa fi yang dibayar bagi permohonan ini tidak boleh dibayar balik.

10.0 PIAGAM PELANGGAN

Permohonan yang dikemukakan dengan dokumen lengkap akan diproses dalam tempoh 25 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

Unit Dandang Stim
Seksyen Kelulusan Reka Bentuk
Bahagian Keselamatan Industri
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Ruj. Kemaskini: 1/2025

**PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
(LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024**

PERAKUAN BADAN PEMERIKSAAN YANG DIBERI KUASA

Saya
Ahli / Pemeriksa dari
Badan Pemeriksaan Yang Diberi Kuasa dalam Jadual Pertama, Peraturan-Peraturan
Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024,
dengan ini memperakui bahawa dandang stim dengan No.
Siri.....
yang telah dibina oleh.....
untuk.....
berdasarkan nombor lukisan reka
bentuk.....
dengan tekanan reka bentuk kPA telah diperiksa pada masa ia
dibina berdasarkan standard yang diiktiraf iaitu..... seperti
tertakluk dalam Jadual Keempat, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja
(Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024, dan didapati mutu serta kualiti kerjanya
adalah baik.

Sampel bahan-bahan yang digunakan telah diuji atau disaksikan di hadapan Pemeriksa ini dan
sampel itu didapati menurut peruntukan-peruntukan yang dinyatakan di dalam standard yang
diiktiraf di atas. Saya memperakukannya dengan cap seperti berikut:

.....
.....

Bertarikh pada:

.....

Tandatangan Ahli/Pemeriksa

.....

Badan Pemeriksaan Yang Diberi Kuasa